Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:50

Link do produktu: https://lodka-zanetowa.pl/echosonda-z-gps-toslon-tf640-p-25.html



Echosonda z GPS TOSLON TF640

Cena **4 400,00 zł**

Opis produktu

ECHOSONDA z NAWIGACJ? TOSLON TF640

Echosonda **Toslon TF-640** to nowość na rynku. Produkt ten nie bez powodu cieszy się wielkim zainteresowaniem: posiada dok ł adn ą nawigacj ę GPS, sygnalizator g łę bi oraz kompas. Wszystkie najwa ż niejsze informacje pojawiaj ą si ę na wy ś wietlaczu echosondy! Urz ą dzenie to wi ę c ł ą czy w sobie kilka funkcji. Jest równie ż proste w obs ł udze,co jest ogromn ą zalet ą tego produktu.

SPECYFIKACJE

1.GPS I CZ Ę STOTLIWO ŚĆ RADIOWA:

-Dok ł adno ść GPS - 2 m

-w pami ę ci GPS mo ż na zapisa ć a ż 500 punktów

ódk
-urz ę
ą
dzenie zapisuje trasy pokonane przez
ł

-Trasy:10 pozycji

-czę
stotliwo
ść
radiowa :
2.4GhHz

-20 niezale
ż
nych kana
ł
ów

-Zasię
g: 330m

-Prę
dko
ść

ł
ódki

-D
ł
ogo
ść
i szeroko
ść
geograficzna

2.KOMPAS:

-Kompas pozwala wymierzy
ć
wybrany punkt z dok
ł
adno
ś
ci
ą
do 1 metra

-Wbudowany jest w odbiornik GPS

-posiada funkcj
ę
kalibracji kompasu

3.FISH FINDER – WYKRYWACZ RYB

-cz
ę
stotliwo
ść
-
455kHz

-mo₂
liwo
ść
wykrywania na g
łę
boko
ś
ci 30 m

4.MOC:

-zasilanie wy
ś
wietlacza:
9–12v
bateria
8*AA

-zasilanie skrzynki sterowania: zasilanie przez bateri
ę
ł
ózki zan
ę
towej lub
DC 6–12v

5.WY
Ś
WIETLACZ:

-rozmiar :4.3"TFT LCD

-widoczny w
ś
wietle s
ł
onecznym

-Rozdzielczo
ść
:480*272 pikseli; 65,536 kolorów

-j
ę
zyk polski / angielski / francuski / holenderski/ rosyjski

CECHY

1.
GPS I KOMPAS

-monitor,na którym mo
ż
na odczyta
ć
odleg
ł
o
ść
i kierunek danego obiektu, odleg
ł
o
ść
od bazy, pr
ę
dko
ść
ł
ódki, ilość satelit,
kurs, godzin
ę
, poziom baterii g
ł
ównej itd.

-wska
ź
nik kompasu pokazuje natychmiastowo kierunek
ł
odzi na ekranie (czerwony “+” na ekranie wskazuje na cel,obiekt)
-wska
ź
nik pozycji , odleg
ł
o
ś
ci I drogi do miejsca docelowego oraz do bazy

-alarm sygnalizują
cy zbli
ż
anie si
ę
ł
odzi do celu

-alarm sygnalizuj
ą
cy utrat
ę
sygna
ł
u

-sygnalizowanie warunków satelitarnych poprzez paski kolorów : czerwony (0–3 satelity),
ż
ó
ł
ty(3–6), niebieski (>6)

aktualnej pozycji d
-ukazywanie si ł
ę ugo
ś
ci oraz szeroko
ś
ci geograficznej w stopniach dziesi
ę
tnych

-20 kana
ł
ów radiowych umo
ż
liwia dzia
ł
anie ró
ż
nych u
ż
ytkowników w tym samym regionie bez zak
ł
óce
ń

-szczegó
ł
owa informacja wskazuj
ą
ca drog
ę
(zawieraj
ą
ca ikon
ę
,nazw
ę
,dat
ę
itd)

-może
liwo
ść
przybli
żania/ oddalania trasy na ekranie

WYKRYWACZ RYB

-nowy-cyfrowy,bezprzewodowy system wykrywania ryb

-okna w czasie rzeczywistym

-linia koloru oddziela ryby i struktury dna , jak również
okre
ś
la twardo
ść
dna

-wy
ś
wietlanie g
ł
ę
boko
ś
ci celu, któr
ą
mo
ż
emy odczyta
ć
nad ka
ż
dym symbolem ryby, co pomaga w precyzyjnym wskazaniu miejsca odpowiedniego do zan
ę
cania

wietlaczu)

-Alarmy : ryba/p
ł
ytkie dno/s
ł
aba bateria (w
ł
ódce i w wy
ś

-3 kolory t
ł
a

-wbudowany czujnik temperatury w przetworniku

W ZESTAWIE:

- Wy
ś
wietlacz 4,3 "TFT

- odbiornik GPS

- Przetwornik

-Anteny